Knihovna ÚZEI
246 05 0054446 2

ÚSTŘEDNÍ SLOVANSKÁ
ZEMĚDĚLSKÁ KNIHOVNA A ČÍTÁRNA
Č.A.Z. v PRAZE.

[KNIHOVNA VŠEZAHRADNICKÉHO MUSEA]

INVENTÁRNÍ ČÍSLO: 374.

ZNAČKA: ZM D 1š.

KNIHOVNA OVOCNICKÉHO SPOLKU PRO KRÁL. ČESKÉ
REDIGUJE M. S. J. FOŘT.
Vychází nejméně čtyřikrát do roka.

292

1911. Čís. 6.

Normální sortiment jablek a hrušek

pro

království České.

Sestavil

Ovocnický spolek pro království České.

Za 50 hal.

Pro členy spolku zdarma.

V komisi má: Ústřední zemědělské knihkupectví (A. Neubert) v Praze, Hybernská ulice 20
Tiskem Rolnické tiskárny v Praze.

Všeobecně pociťována jest v odborných kruzích potřeba, aby pěstovaly se jen nejvýnosnější druhy ovoce, zvláště jabiek a hrušek, odpovídající půdním a klimatickým poměrům toho kterého kraje a aby pěstění jednotných druhů stalo se pravidlem, neboť jediné tím lze obchod s ovocem upraviti, je-li možno poptávkám po jednotlivých druzích v náležité míře vyhověti. Jediné tímto způsobem může se naše milá vlast, úrodou ovoce oplývající, vyšinouti na světovém trhu na místo, kam právem náleží.

Z toho důvodu usnesl se r. 1908 Ovocnický spolek pro král. České po návrhu svého předsedy, J. J. Dra. Bedřicha knížete ze Schwarzenbergu, pracovati na opětné revisi zemského sortimentu pro království České, ale se zřetelem na přirozené kraje dle rozdělení ryt. Kořistky.

Za tím účelem sestavil jednatel Ovocnického spolku, pan Jindřich Fořt, prozatímní sortiment dle zemskeho sortimentu z r. 1899, sestaveného na sjezdu říšského ovoc. spolku na jubilejní výstavě v Praze, při čemž referoval p. J. Bláha, a zejména pak materiálu Ovocnického spolku, českého a německého odboru rady zemědělské. Týž vypracoval i dotazníky, a to zvláštní archy pro jablka a zvláštní pro hrušky.

Dotazníky tyto i s prozatímním sortimentem zaslány byly všem okresním výborům v král. Českém se žádostí, aby laskavě dotazník ten předložily některému neb některým vynikajícím odborníkům (pomologům) ve svém okresu, aby na základě vlastních zkušeností a na základě vlastního pozorování dotazník vyplnili jen takovými druhy, které v působišti jmenovaného odborníka se osvědčily. Heslem při výběru tom doporučováno: m á l o d r u h ů, a l e j e n v ý b o r n é a v h o d n é p r o p ů d n í a k l i m a t i c k é p o m ě r y o k r e s n í!

Po návrhu pp. J. Říhy, Fr. Pavlíka, Květoně a K. Sousedíka rozeslány byly ještě 34 odborníkům dotazníky sortimentové se žádostí za zodpovědění.

Poněvadž z některých dotazníků bylo zjevno, že doporučovány jsou někde druhy nevhodné (jako pro silnice kalvil), bylo usneseno, aby podkladem této významné práce mimo akci dotazníkovou bylo srovnávací oddělení ovoce na výstavě v Praze. Z toho důvodu požádal ústřední výbor okresní výbory, aby přičinily se o to, by ovoce z jejich okresů vystaveno bylo ve »srovnávacím oddělení ovoce«, a to hlavně druhy, které okresní zpravodaj pro ten který okres doporučil. Od každého doporučeného druhu vyžádána byla 3 *kg* s upozorněním, že stanovení sortimentů jest dalekosáhlého významu hospodářského pro naše království a že proto jest takřka nutností, aby každý bez výjimky svým ovocem aspoň v tomto srovnávacím oddělení zastoupen byl. Jen takovým způsobem můžeme míti celkový obrázek vývoje jednotlivých druhů ovoce v té neb oné krajině.

Instalaci tohoto oddělení vykonal výkonný výbor výstavy zdarma a výstava srovnávacího oddělení počala 28. září 1910.

Vyplněné dotazníky byly dodány zvoleným znalcům pomologie v těch kterých obvodech, aby sebraný materiál zpracovali pro přidělený jim obvod.

Z odborníků pro jednotlivé obvody, zvolených na výborové schůzi Ovocnického spolku dne 2. prosince 1908, úkol na ně vložený všichni provedli, jediné p. Turetschek z Ústí n. Lab. práci tuto z národnostních důvodů odepřel. I byl za něho ve výborové schůzi dne 17. září 1910 zvolen jako znalec pro III. obvod p. Jan Topka, kníž. zahradník v Citolibech u Loun.

Sestavovali tedy sortiment pro jednotlivé obvody pánové:

Josef Bláha, vrchní zahradník pomol. ústavu v. v. v Černošicích, a V. Maruška z Klecan, pro obvod I.a (českou nížinu dolní, čili západní);

Jan Říha, okresní zahradník z Chlumce nad Cidl., a Fr. Freidl, majitel školek z Vys. Mýta, pro obvod I.b (českou nížinu horní či východní);

Alois Preclík, okresní zahradník z Nového Města n. Met., a František Nepilý, říd. učitel v Krčíně, pro obvod II.a (obvod opočenský);

Prokop Maruška, zámecký zahradník ve Svijanech-Podolí, pro obvod II.b (obvod jičínský);

Prof. E. Gross, ředitel hosp. akademie v Těšíně-Liebwerdě, pro obvod III.c (obvod českolipský);

Jan Topka, kníž. zahradník v Citolibech; pro obvod III. (dolní pořící Ohře a Středohoří);

J. Krader, majitel školek v Chebu, pro obvod IV. (horní pořící Ohře a Tepelské pohoří);

Josef Květoň, městský a okr. zahradník z Rakovníka, pro obvod V. (hornatina v pořící Berounky a Podbrdsko);

Karel Sousedík, okresní zahradník v Plzni, pro obvod VI. (plzeňskou pánev);

Karel Šiman, knížecí zahradník v Libějicích, pro obvod VII. (pánev českobudějovickou a čes. rybničnou planinu):

František Pavlík, okresní zahradník v Humpolci, pro obvod VIII.a (Českomoravskou vysočinu: obvod táborský a německobrodský);

Vincenc Čadek, okresní zahradník v Pacově, pro obvod VIII.b (obvod pelhřimovský a hlinský);

J. Schmidt, inspektor ovocnictví a vinařství něm. odboru rady zemědělské pro král. České, pro obvod IX.a (horskou krajinu Sudet: krajinu českého hřebene a pro obvod X. (krajinu rudohorskou);

Alois Orsi, ředitel hospodářské školy v Liberci, pro obvod IX.b (krajinu krkonošského a jizerského pohoří);

K. Stelzig, kníž. zahradník z Mirabel, pro obvod IX.c (krajinu ještědskou a lužické pohoří);

Josef Malý, okresní zahradník v Domažlicích, pro obvod XI.a (horskou krajinu šumavskou: severo-záp. obvod);

Josef Rádl, okres. zahradník v Klatovech, pro obvod XI.b (jihozápadní obvod).

Ve dnech 3.—9. října 1910 byly svoláni jmenovaní odborníci, aby na výstavišti v oddělení srovnávacím porovnali doporučené sortimenty s ovocem z dotyčných krajin vystaveným.

Na mimořádné valné hromadě Ovocnického spolku pro král. České, konané dne 15. října 1910 v zemědělském pavilonu na výstavišti v král. Oboře, referoval člen výboru p. J. Říha o výsledcích revise sortimentu. K návrhu insp. Fořta zvolena pak užší komise z pánů: referenta J. Říhy, insp. Fořta, vrch. zahr. v. v. Jos. Bláhy, V. Marušky a insp. J. Schmidta, aby revidovaný sortiment připravili pro tisk.

Ovocnický spolek předkládá tuto práci a doporučuje všem pp. pěstitelům ovoce, aby při volbě druhů při vysazování ovocných stromů nebo při přeroubování stromů se tímto sortimentem řídili.

Všeobecné klimatické a zeměpisné poměry král. Českého.

Svojí polohou a tvarem hranic tvoří Čechy srdce Evropy a jsou ve skutečnosti také z nejúrodnějších zemí střední Evropy. Položeny jsou mezi 49.—51. stupněm severní zeměpisné šířky, tedy v témže pásmu jako proslavené rýnské údolí a nedaleko ležící Burgundsko. I klimatické poměry, roční temperatura a srážky jsou skoro tytéž, jako v obou jmenovaných zemích. Svými pohraničními pohořími tvoří uzavřenou kotlinu, jež zejména k severu Krkonošemi a Rudohořím proti škodlivým vlivům studených severních větrů znamenitě jest chráněna. Uvnitř těchto přirozených ochranných zdí jest nejúrodnější země, jež od nejnižšího místa (109 *m* nad hladinou mořskou) od severu k jihu zvolna a mírně vlnitě stoupá. V této kotlině daří se výborně mandle, meruňky, broskve, v krajině mělnické výtečné víno, jež kvalitou vyrovná se nejjemnějšímu burgundskému. Statistickým oddělením zemědělské rady pro král. České byla země dle návrhu dvorního rady prof. K. rytíře Kořistky rozdělena v 11 přirozených oblastí, a na základě tohoto rozdělení určují se také výsledky žní. Ovocnictví v těchto jedenácti oblastech jest velice rozdílné.

Jednotlivé oblasti buďtež zde krátce charakterisovány:

I. Česká nížina *a*) dolní (západní), *b*) horní (východní). Jsou to kraje nejúrodnější, v nichž daří se vinná réva, chmel a nejlepší druhy ovoce. Polohy chráněné od severu horami neb lesy, náležejí k nejvýhřevnějším. Nadmořská výška 150—300 *m*. Spodek půdy opuka a křídový písek, svršek hlíny, hlinitý písek a písek. Rozdělení teploty jest stejnoměrné (8·2—8·9°); roční proměna teploty jest však značná, srážky jsou méně časté a méně hojné (40—70 *cm*). Větry jsou hojné.

II. Jižní podhoří Sudet: *a*) obvod opočenský, *b*) obvod jičínský, *c*) obvod českolipský. — Jsou to krajiny spočívající většinou na permských a křídových úbočích a planinách výšin sudetských, jimž v podnebí těchto hor prospívá hojnost srážek (60—70 *cm*, ve vyšších polohách 70—80). Nadmořská výška 250—500 *m*. Nejteplejší jest jižní podhoří, vykazujíc ve výši 300 *m* celoroční teplotu 7·6° C. Než při tom jsou rozdíly ve stejné nadmořské výši dosti značné. Deštivých dnů je čím blíže k horám, tím více, průměrně do roka 150—160 *cm*. Po většině půdy odvodnění a meliorace potřebující. V obvodě *b*) dosti silná vrstva prsti. V obvodě *c*) rozdíly tepelné jsou v jednotlivých končinách značné. Bouře a krupobití řídké, časté zimy bez sněhu a jarní mlhy. Půda písečnatá i jílovitá, celkem prostředně úrodná, s nedostatkem vápna.

III. Dolní poříčí Ohře a Středohoří. — Nadmořská výška 150—600 *m*. Nejvýhřevnější krajiny Čech s teplotou podobnou jako česká nížina. Srážky jsou hojnější než v nížině, 60—70 *cm*, na svazích rudohorských až 70—80 *cm*; bouřky letní přináší vítr východní a jihovýchodní. V chráněných údolích na půdě čedičové a znělcové daří se plodiny nejvíce teploty vyžadující.

IV. Horní poříčí Ohře a Tepelského pohoří. Nadmořská výška 400—800 *m*. Spodní půda žula, rula a čedič, svršek převahou písčité hlíny, hrubý písek a hlinité břidlice. Podnebí v otevřených polohách jest drsné a větrné s hojnými srážkami a nízkou teplotou i v nižším poříčí Ohře. Roční proměna teploty jest tím nižší, čím chladnější jest poloha. Srážek jest hojně, 60—70 *cm*, na svazích Rudohoří i více, na horách samých až 100—120 *cm*. Jaro pozdní, léto deštivé, často již počátkem října silné mrazy.

V. Hornatina v poříčí Berounky a Podbrdsko. — Nadmořská výška 280—580 *m*. Jakkoli jest v krajině mnoho lesů a půda většinou hlinitá na spodku břidličném, přece je málo pramenů a půda suchá, neboť krajina nalézá se v tak zv. stínu deště s malým množstvím srážek (50—60 *cm*). Podnebí jest mírné, některá místa jsou zvláště výhřevná (na př. Karlštejnsko, naproti tomu místa s hojností jehličnatých lesů (jako Křivoklát) jsou chladnější. Roční proměna teploty značná, ač o něco méně nežli v české nížině, nicméně extrémy podobné, také častější strže mračen.

VI. Plzeňská pánev. — Nadm. výška 300—600 *m*. Spodek půdy drobná břidlice silurská, svršek hlíny a písčité hlíny. V okolí Plzně, níže položené, jest podnebí podobné jako v české nížině (prům. teplota 8·3° C). Na Klatovsku jest již chladněji (prům. teplota 7·5° C). Dešťů málo (50—60 *cm*), pramenů rovněž málo, a to slabých. Za to průtrže mračen hojnější. Okolí Plzně jest nejteplejší, Stříbrsko a Touškovsko chladnější.

VII. Pánev budějovická a česká rybničná planina. — Nadmořská výška 380—600 *m*. Spodek půdy rula a rašeliny, svršek písčitá půda a písek. Krajina rovinatá, význačná množstvím rybníků, rašelin a lesů s větším množstvím srážek (60—70 *cm*) a vyšší teplotou letní, místy průměrné roční teplota až 8·8° C. Maxima a minima teploty podobné jako v české nížině.

VIII. Českomoravská vysočina: *a*) obvod táborský a německo-brodský; *b*) obvod pelhřimovský a hlinský. — Nadmořská výše 400—750 *m*. Spodek půdy rula, svor a žula,

svršek skalnatý, mělký, písčitá hlína. V pohorských údolích místy hluboký a úrodný nános. Celý obvod vyznačuje se průměrnou nižší teplotou roční 6·5° (Polička), 7·1° C (Něm. Brod), 7·3° C (Tábor). Průměrná teplota jednotlivých měsíců značně rozdílná. Níže položený Něm. Brod (425 *m*) jest studenější (17·2° C) nežli výše položený Tábor (489) s 18·1° C v červenci. Srážek 60—70 *cm*, ve vyšších polohách 70—80 *cm*, dnů se srážkami až 160. Na podzim husté mlhy večerní a noční, v zimě mnoho sněhu a prudké větry. Počasí vůbec extremní. Nicméně ovocné stromoví dobře se daří, hlavně jabloně mají tu budoucnost.

IX. Horská krajina Sudet: *a*) krajina českého hřebene, *b*) krajina krkonošského a jizerského pohoří, *c*) krajina ještědská a lužické pohoří. — Nadmořská výška 300—1200 *m*. Spodek půdy rula, svor a žula, také kvádrový pískovec, svršek hlinité břidlice. Ve vyšších polohách těchto krajin vládne dlouhá, sněživá zima a krátké chladné i deštivé léto. Nižší polohy mají podnebí méně drsné, srážek 70—80 *cm*, ve vyšších patrech Krkonoš a Jizerských hor 100—120 *cm*, ano i 120 až 150 *cm*. V orlické krajině českého hřebene má Žamberk průměrnou teplotu 6·4° C, v končině Lužických hor 7·3°. Roční proměna teploty jest v předhoří větší nežli ve vyšších patrech. Obvod *c*) má celkem dobrou polohu pro hrušky. Jest bohat srážkami, zamračené dny převládají.

X. Krajina rudohorská. Nadmořská výška 400 až 900 *m*. Spodek půdy rula a břidlice, svršek písčité hlíny. Podnebí jest tu drsné, vlhké, v otevřených polohách větrné. Teplota jest nízká 6·1° ve výši 600 *m*. Vyšší patro rudohorské jest nejchladnější obývanou krajinou v Čechách (prům. teplota 4·9° C) s tuhou, sněhy bohatou zimou. Srážek jest hojněji (až 80 *cm* i více).

XI. Horská krajina šumavská: *a*) severozápadní obvod, *b*) jihovýchodní obvod. Nadmořská výška 450—1260 *m*. Spodek půdy rula, svor, žula a jiné horniny, svršek písčitá hlína s množstvím kamení a balvanů. Podnebí v kraji hojně zalesněném je drsné, vlhké, deštivé (až 150 *cm*) a časté mlhy. Ovocné stromoví se v obvodě *a*) ještě dobře daří. Místa v údolích chráněná mají teplotu ještě dosti příznivou, na př. Vimperk (760 *m*) 5·6° C, Krumlov, Prachatice (500 *m*) 5·6° C.

V následujících tabulkách podáváme nejprve přehled jednotlivých druhů jablek a hrušek, doporučovaných pro pěstování ve velkém pro obchod, při silnicích i v zahrádkách pro jednotlivé klimatické obvody a ku konci přehled celkového sortimentu s udáním vlastností a požadavků jednotlivých druhů.

1. Sortiment jablek

ku pěstování jako vysokokmen na pláněti pro aleje (stromořadí) u silnic, veřejných cest a na mezích.*)

V obvodě	I. a	I. b	II. a	II. b	II. c	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. a	VIII. b	IX. a	IX. b	IX. c	X.	XI. a	XI. b
Parména zlatá											.				.			
Panenské české							.		.					.		.		
Reneta landsbergská			.	.				.		.		.						
Boskoopské	.			.				.	.	.			.	.	.	.	.	.
Červené tvrdé	.				.									.				
Reneta Baumannova				.			.		.	.	.		.	.				
Strýmka	.		.			.	.	.	.				.		.	.	.	.
Reneta šampaňská	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.
Součet	4	8	5	5	6	6	4	4	3	4	5	5	5	4	4	4	5	5

2. Sortiment jablek

ku pěstování jako vysokokmen i polokmen na pláněti pro sady ku pěstování pro obchod ve velkém, jako hlavní sadba.

V obvodě	I. a	I. b	II. a	II. b	II. c	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. a	VIII. b	IX. a	IX. b	IX. c	X.	XI. a	XI. b
Gravštýnské	.		.				.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.
Holovouské	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Řehtáč soudkovitý	.	.	.				.			.					.			.
Ušlechtilé žluté				.			.		.	.				.	.	.		.
Punčovka	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.
Parména zlatá																.		
Reneta landsbergská								.		.								
Reneta Pomfeliova		.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Reneta blenheimská	.		.	.				.		.	.	.	.		.	.	.	
Boskoopské								.					.		.			.
Reneta Baumannova			.															
Reneta kmínová			.				.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.
Reneta kož. zimní fr.		.	.		.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Součet	8	9	6	9	10	10	5	5	6	3	6	6	5	8	5	3	6	4

*) Svislé čárky v tabulkách značí, že se dotyčný druh doporučuje v dotyčném obvodě ku pěstování.

3. Sortiment jablek

ku pěstování jako vysokokmen tak i polokmen na pláněti pro sady a domácí zahrádky pro místní obchod (ku pěstování v malém).

V obvodě	I. a	I. b	II. a	II. b	II. c	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. a	VIII. b	IX. a	IX. b	IX. c	X.	XI. a	XI. b
Skleněné žluté	.		.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.
Astrachan bílý					.		.	.		.		.	.		.	.		
Astrachan červený	.		.		.		.	.		.	.	.	.			.	.	.
Růžové viržinské	.		.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Charlamovské			.											.				
Croncelské		.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Gravštýnské	.					.	.	.	.		.	.	.			.		.
Car Alexander					.			.			.		.			.		
Holovouské	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.
Řechtáč soudkovitý	.						.	.		.					.		.	.
Hedv. pozděkvetoucí	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.
Šálové							.	.		.			.	.	.	.		
Hranáč gdánský	.	.				.	.		.	.	.				.	.		
Ušlechtilé žluté				.	.	.		.		.	.		.		.	.		.
Punčovka	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.
Parména zlatá						.		.							.	.	.	
Panenské české				.		.	.	.	.	.				.	.	.	.	.
Reneta landsbergská			.	.		.									.		.	
Reneta Pomfeliova		.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Limburské			.			.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Reneta Harbertova			.		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.
Reneta ananasová			.		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.
Bellefleur žlutý			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.
Pontaiské	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.			.	.	.
Reneta blenheimská			.			.				.	.		.			.	.	
Reneta Coxova			.		.	.	.	.		.	.	.	.	.		.	.	.
Boskoopské					.	.										.		.
Červené tvrdé	.	.		.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	
Reneta Baumannova						.		.						.			.	
Reneta kmínová			.	.		.	.	.	.		.		.		.	.		.
Ribstonské	.			.	.	.	.	.		.			.			.		.
Londýnské			.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Reneta kožená zimní fr.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Součet	21	26	14	19	14	6	11	7	14	8	11	14	7	19	11	4	11	11

4. Sortiment jablek

ku pěstování jako zákrsek na slabě rostoucích podložkách pro velké zákrskové zahrady ku pěstování stolního ovoce ve velkém pro obchod.

V obvodě	I. a	I. b	II. a	II. b	II. c	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. a	VIII. b	IX. a	IX. b	IX. c	X.	XI. a	XI. b
Croncelské	.	.	.	.	|	.	|	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Grahamovo	.	.	.	.	.	|	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Peasgoodské	|	.	.	.	|	.	|	.	.	.	.	.	|	.	.	.	.
Punčovka	.	.	.	.	|	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Parména zlatá	|	|	|	|	|	|	|	.	.	|	.	.	.	|	|	.	|	.
Reneta landsbergská	|	.	.	|	|	|	|	.	.	|	.	.	.	|	|	.	|	.
Reneta Pomfeliova	.	.	.	|	.	.	.	|	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Limburské	.	|	|	.	.	|	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Reneta ananasová	.	.	|	.	.	|	.	.	.	.	.	.	.	.	|	.	.	.
Bellefleur žlutý	|	|	.	.	|	.	.	.	|	.	.	.	.	|	.	.	.	.
Reneta blenheimská	|	|	.	.	|	|	|	.	.	|	.	.	.	|	|	.	.	.
Reneta Coxova	|	|	.	.	.	.	|	.	.	.	.	.	.	.	|	.	.	.
Reneta Zucalmagliova	.	.	.	.	.	.	|	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Boskoopské	|	|	|	|	|	|	.	.	|	|	.	.	.	.	|	.	|	.
Reneta kmínová	|	|	.	|	.	|	.	|	.	|	.	.	.	.	.	.	.	.
Ribstonské	.	|	|	.	.	.	.	|	.	.	.	.	.	|	.	.	|	.
Londýnské	|	|	.	.	.	|	.	|	|	.	.	.	.	|	.	.	.	.
Součet	9	9	5	5	8	9	7	4	3	5	0	0	0	7	6	0	4	0

5. Sortiment jablek

ku pěstování jako zákrsek na slabě rostoucích podložkách (svatojánče franc. a holanské) pro domácí zahrádky a místní spotřebu (v malém).

V obvodě	I. a	I. b	II. a	II. b	II. c	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. a	VIII. b	IX. a	IX. b	IX. c	X.	XI. a	XI. b
Skleněné žluté	·	|	·	·	·	·	|	·	|	·	·	·	·	|	·	·	·	·
Hedvábné červené letní	·	|	·	·	·	·	|	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Oranienské	·	|	·	·	|	|	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Tytovka Usiková	|	|	|	|	|	|	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Croncelské	|	·	·	·	|		|	·	|	|	·	|	·	·	·	·	|	|
Evino	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	|	·	·	·	|	·	·
Wealthy	|	|	|	|	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Reneta Rederova	|	|	|	|	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Růžové bernské	|	|	|	|	·	·	·	·	|	·	·	·	·	·	·	·	·
Gravštýnské	·	·	|	·	|	·	·	|	|	·	·	·	·	·	·	·	·
Signe Tilisch	|	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	|	·	·	·	·	·
Grahamovo	·	·	·	·	·	|	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	|	·
Car Alexander	|	·	·	·	·	|	|	|	|	|	|	|	|	·	|	|	|
Peasgoodské	|	·	·	·	|	·	|	·	|	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Pottovo	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	|	·
Nonetit	v lepších polohách všude																		
Kalvil V. badenský			»		»					»				»					
Růžové moringenské			»		»					»				»					
Parména zlatá	|	|	|	·	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	·	·	|	|
Reneta landsbergská	|	·	·	·	|	|	|	·	|	·	·	|	·	|	·	·	|	|
Limburské	|	|	|	·	·	|	·	|	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Princ Albert	hodí se ale všude i do těch nejhorších																		
Kornvalské hřebíčkové	hodí se všude, kde se hnojí																		
Bellefleur žlutý	|	|	·	·	|	·	·	·	|	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Pontaiské	|	·	·	·	·	·	|	·	·	·	·	·	|	·	·	·	·	·
Kalvil bílý zimní	|	·	·	·	·	|	·	·	|	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Reneta blenheimská	|	|	·	·	|	|	|	|	·	|	|	|	·	|	·	·	·	|
Reneta Coxova	|	|	·	·	·	·	·	·	|	·	·	·	·	|	·	·	·	·
Reneta Zucalmagliova	·	·	·	·	·	·	|	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Hubardstonské	hodí se všude tam jako parména; — sladké																		
Wagener	hodí se všude																		
Ontario	hodí se všude																		
Reneta kmínová	|	·	·	·	|	|	·	|	·	|	|	|	·	·	·	·	|	·
Londýnské	|	|	·	·	·	|	·	|	|	·	·	·	·	·	·	·	|	·

Att. Pomůcka

6. Sortiment hrušek

ku pěstování jako vysokokmen na pláněti pro aleje (stromořadí) u silnic, veřejných cest a na mezích.

V obvodě	I. a	I. b	II. a	II. b	II. c	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. a	VIII. b	IX. a	IX. b	IX. c	X.	XI. a	XI. b
Muškatelka turecká		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Solanka							.	.		.		.	.	.	.	.	.	
Ananaska česká	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Špinka			.					.						.	.			.
Máslovka amanliská	.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.
Avranžeská		.	.				.	.	.									
Máslovka Hardyova		.		.				.		.	.	.	.	.	.	.		
Máslovka Charneuská		.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.
Bergamotka červená	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.
Boscova lahviče		.	.	.			.		.		.	.			.			
Pastornice	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	
Máslovka Dielova		.	.	.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Pstružka	.		.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.
President Mas		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.
Součet	9	4	5	5	7	7	2	2	3	3	3	3	3	2	5	3	5	5

7. Sortiment hrušek

ku pěstování jako vysokokmen neb polokmen na pláněti pro sady ku pěstování pro obchod ve velkém jako hlavní sadba.

V obvodě	I. a.	I. b	II. a	II. b	II. c	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. a	VIII. b	IX. a	IX. b	IX. c	X.	XI. a	XI. b
Muškatelka turecká		.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Solanka							.					.	.	.		.		
Máslovka Clappova	.		.	.				.		.				.			.	.
Čáslavka Williamova		.		.		.			.	.	.	.	.	.		.	.	.
Kongresovka	.	.	.	.		.	.		.		.	.	.			.	.	.
Máslovka amanliská	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Máslovka Merodova		.		.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Avranžeská		.	.				.	.	.						.			.
Máslovka Hardyova	.	.	.	.	.	.		.	.	.			.	.	.	.	.	
Máslovka Charneuská	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Boscova lahvice							.				.	.						
Koperečka	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.	.	.	.
Angoulémská	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Pastornice	.	.			.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Máslovka Dielova				.	.		.				.	.	.	.	.	.		
Pstružka	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
President Mas			.		.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.
Součet	8	6	6	7	8	7	3	7	6	5	5	2	3	4	5	3	4	5

8. Sortiment hrušek

ku pěstování jako vysokokmen neb polokmen na pláně ti pro sady pro místní konsum a domácí zahrádky (ku pěstování v malém).

V obvodě	I. a	I. b	II. a	II. b	II. c	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. a	VIII. b	IX. a	IX. b	IX. c	X.	XI. a	XI. b
Magdalenka			.	.	.			.					.		.	.	.	
Červencová		.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Máslovka Giffardova		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.
Muškatelka turecká			.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.
Solanka							.	.		.		.	.	.		.	.	
Máslovka Clappova			.	.						.				.			.	.
Ananaska česká	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ananaska coutrayská		.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Máslovka Guyotova	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.
Čáslavka Williamova						.		.			.	.	.	.		.	.	
Kongresovka	.					.	.	.			.	.				.		
Máslovka amanliská	.	.		.		.		.	.	.	.	.	.	.		.	.	.
Salisburyova				.	.	.	.	.		.		.	.	.		.		.
Máslovka Merodova		.			.		.	.		.	.		.	.		.	.	.
Le Brunova	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.
Avranžeská			.	.		.	.			.								
Máslovka Hardyova				.						.		.	.	.		.	.	
Hájenka	.	.	.	.		.	.			.	.	.	.		.	.		
Máslovka Colomaova		.		.		.	.		.		.	.	.		.	.	.	
Máslovka Charneuská		.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	
Bergamotka anglická			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Boscova lahvice							.	.			.	.						
Máslovka Napoleonova				.		.	.	.			.				.			
Poatova	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Děkanka Robertova	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.		.
Křivice	.		.	.	.	.	.			.	.		.		.	.		
Zephirinka		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Angoulemská	.		.	.	.	.	.		.	.	.		.	.	.	.	.	.
Lectierova	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Pastornice	.		.		.	.	.	.		.	.	.	.	.		.	.	
Máslovka Dielova						.	.	.					.	.		.		
Meurisova zimní		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Pstružka	.		.	.	.	.	.		.		.	.	.	.	.	.		.
Ratajka (Máslovka Blumenbachova)	.		.	.	.	.	.	.		.			.		.	.		.
Másl. Hardenpontova		.	.	.		.	.	.	.		.	.	.		.	.	.	.
President Mas					.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.
Součet	22	21	12	10	14	6	7	9	18	9	8	9	5	10	17	4	11	13

9. Sortiment hrušek

ku pěstování jako zakrsek dle povahy druhu buď na plaňkách neb kdouli pro velké zákrskové zahrady ku pěstování tabulového ovoce ve velkém pro obchod.

V obvodě	I. a	I. b	II. a	II. b	II. c	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. a	VIII. b	IX. a	IX. b	IX. c	X.	XI. a	XI. b
Máslovka Giffardova	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	|	.	.	.
Máslovka Clappova	.	|	.	.	|	|	|	.	|	.	.	.	|	.	|	|	.	.
Máslovka Guyotova	|	.	.	.	.	.	|	.	.	.	.	.	.	.	|	.	.	.
Čáslavka Williamova	|	.	|	.	|	.	|	|	.	|	.	.	.	|	|	|	|	.
Kongresovka	.	.	|	.	|	.	.	|	|	|	.	.	.	.	|	.	.	.
Marillatova	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	|	•	.	.
Le Brunova	.	.	.	.	.	.	.	.	|	.	.	.	.	|	.	.	.
Vienská	|	.	.	.	|	.	|	.	.	.	.	.	.	|	.	.	.
Máslovka Hardyova	|	.	.	.	.	.	|	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Máslovka Charneuská	|	.	.	.	|	.	.	.	.	.	.	.	|	.	.	.	.
Máslovka předobrá	|	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Boscova lahvice	|	|	.	.	|	.	|	|	|	.	.	•	.	|	.	|	.
Máslovka Napoleonova	.	.	.	.	|	.	.	.	|	.	.	|	|	.	|	|	.
Děkanka Robertova	.	|	.	.	.	.	|	.	.	.	.	.	|	.	.	|	.
Křivice	.	.	|	.	.	|	|	.	|	|	.	.	.	|	.	.	.	.
Angoulemská	|	|	|	.	.	|	.	|	|	.	.	.	.	|	.	.	.	.
Máslovka Dielova	|	|	|	.	|	|	.	|	|	|	.	.	.	|	.	.	|	.
Meurisova zimní	|	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Máslovka Blumenbachova (Ratajka)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	|	.	.	.	.
Másl. Hardenpontova	|	.	.	.	.	.	.	|	.	|	.	.	|	.	.	.	.	.
President Mas	|	|	.	.	.	.	.	.	|	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Lectierova	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	|	.	.	.	.
Součet	12	6	5	0	8	5	7	6	8	7	0	0	2	10	9	3	5	0

10. Sortiment hrušek

ku pěstování jako zákrsek dle povahy druhu buď na plaňkách neb kdouli pro domácí zahrádky a místní spotřebu (v malém).

V obvodě	I. a	I. b	II. a	II. b	II. c	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. a	VIII. b	IX. a	IX. b	IX. c	X.	XI. a	IX. b
Děkanka letní	.	.	.	.	.	.	|	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Máslovka Giffardova	hodí se všude																	
Muškatelka turecká																		
Muškatelka šedá	.	|	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Solanka	.	|	|	.	|	|	|	.	|	.	.	|	.	.	|	.	.	|
Máslovka Clappova	|	|	.	.	|	.	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	.
Ananaska Courtraiská	|	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Máslovka Guyotova	|	|	.	.	.	.	|	.	.	.	.	.	.	.	|	.	.	.
Čáslavka Williamova	|	.	|	.	|	.	|	|	|	.	.	|	.	|	|	|	|	|
Kongresovka	|	|	|	.	|	.	.	|	|	|	.	|	|	|	|	|	|	|	|
Marillatova	|	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Salisburyova	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	|	.	.	.	|	.	|	.
Pitmastonová	|	|	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Máslovka Merodova	|	.	|	.	.	|	.	|	.	.	|	|	.	|	.	.	|	.
Ezeeská	|	|	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Máslovka Baquetova	|	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Le Brunova	|	|	.	.	.	.	.	.	|	.	.	.	.	.	|	.	.	.
Avranžeská	|	|	.	.	|	.	|	|	|	.	|	|	|	|	|	|	|	|
Esperenova letní	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	|	.	.	.	.
Vienská	|	.	.	.	|	.	|	.	.	.	.	.	.	|	.	.	.
Máslovka Hardyova	.	.	.	.	.	|	|	|	|	.	|	|	.	|	|	.	.	|
Hájenka	|	.	.	.	|	.	.	|	.	.	.	.	.	|	.	.	|	|
Máslovka Colomaova	.	.	.	.	|	.	.	|	.	|	.	.	.	|	.	.	.	|
Marie Luisa	|	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Máslovka předobrá	|	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Boscova lahvice	|	|	.	.	|	|	|	|	|	|	.	|	.	.	|	.	|	|
Máslovka Napoleonova	.	.	.	.	.	.	.	|	|	|	.	|	|	|	.	|	|	|
Poatova	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	|	.	.	.
Tongreská	.	.	.	.	.	.	.	.	|	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Děkanka Robertova	|	|	.	.	.	.	|	.	.	.	.	.	|	|	.	.	.
Eva Baltet	|	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Máslovka Sixova	|	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Zephirinka	|	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

V obvodě	I. a	I. b	II. a	II. b	II. c	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. a	VIII. b	IX. a	IX. b	IX. c	X.	XI. a	XI. b
Máslovka Dumontova																		
Dvorní																		
Angoulemská																		
Máslovka Loiselova																		
Máslovka Dielova																		
Máslovka Hujova																		
Belgická																		
Victoria de Huysche																		
Máslovka Ghelinova																		
Bezjaderka																		
Máslovka Blumenbachova (Ratajka)																		
Másl. Hardenpontova																		
Colmarská zlatá																		
Fulvie nová																		
President Mas																		
Bergamotka Esperenova																		
Olivier de Seres																		
Drouardova																		
Comte de Paris																		
Máslovka Mechelská																		
Pstružka nová																		
Máslov. Sterkmannova																		
Crassanská ušlechtilá																		
Děkanka zimní																		
Součet	42	28	19	2	12	6	14	15	15	9	8	14	7	17	17	7	13	12

11. Přehled sortimentu jablek

Číslo běžné	Pomologické jméno	Vhodná		Vzrůst	Koruna
		půda	poloha	stromu	
1	Astrachan bílý (Žitnovka)	každá	každá	bujný	kulovitá
2	Astrachan červený	»	»	»	»
3	**Bellefleur žlutý***)	živná	chráněná	»	rozložená
4	**Boskoopské**	každá i písč.	každá	velmi bujný	kulovitá
5	Car Alexander	každá	chráněná proti větru	bujný	široká
6	**Croncelské**	»	každá	»	kulovitá, ale sklání se
7	**Červené tvrdé**	»	»	»	do výšky
8	Evino	»	»	»	skloněná
9	**Grahamovo**	lepší	chráněná	»	»
10	**Gravštýnské**	pouze vlhká	každá	velmi bujný	rozložená
11	Hedvábné červené letní	každá	chráněná	bujný	kulatá, ale visí dolů

*) Silně tištěné druhy doporučují se pěstovati **ve velkém** jako sadba hlavní.

pro celé království České.

Měsíc dozrávání	Velikost	Tvar	Barva	Poznámky
		plodu		
7.—8.	polovelké	ploše kulovitý	zelenavě světle žluté, na slunci pruhované	Podložka pláně svatojánče francouzské a hollandské
7.—8.	»	skoro kulovitý	slamobílé, ale téměř celé krásné červené	»
12.—3.	až veliké	vysoký a zašpičatělý	čistě žluté a spíše tečkované	»
12.—5.	»	kulovitý	zlatě žluté, na slunci někdy zardělé, většinou porezavělé	»
10.—12.	veliké	vysoký a zašpičatělý	slamobílé, na slunci skvěle červeně pruhované	
9.—10.	až veliké	kulovitý	slamobílé, na slunci lehce zardělé	
12.—6.	malé až polovelké	zašpičatěle soudkovitý	žluté, většinou červeně pruhované	
9.—11.	polovelké	zašpičatěle kulovitý	žluté, někdy zardělé	
10.—12.	až veliké	téměř kulovitý	zlatěžluté	
10.—12.	»	kulovitý a zhranatělý	skvěle žluté a pěkně řídce pruhované	
7.—8.	polovelké	kulovitý	krásně červené	

Číslo běžné	Pomologické jméno	Vhodná		Vzrůst	Koruna
		půda	poloha	stromu	
12	Hedvábné pozdě kvet.	každá	každá	bujný	vysoká
13	**Holovouské**	lepší	chráněná i otevřená	»	kulatá
14	Hranáč gdánský	každá, zvláště těžší	každá	»	rozložená
15	Hubardstonské	každá lepší	»	polobujný	široce kulovitá
16	Charlamovský	každá	každá	bujný	kulatá
17	Kalvil bílý zimní	jen nejlepší	nejteplejší	»	jen co krsek
18	Kalvil V. badenský	každá	polochráněná	slabší	lepší co krsek
19	Kornvalské	nejlepší	chráněná	»	zprvu kulovitá, pak rozložená
20	**Limburské**	každá	»	bujný	kulovitá
21	**Londýnské**	lepší	»	»	»
22	Nonetit	každá	aspoň poněkud chráněná	»	»
23	Ontario	»	každá	»	zmatená a rozložená

Měsíc dozrávání	Velikost	Tvar	Barva	Poznámky
		plodu		
10.—2.	polovelké	sploštěle kulovitý	žluté a zardělé	
10.—12.	až veliké	kulovitý	zelenavě žlutavé, většinou krásně červené a pruhované	
10.—11.	» »	stlačeně kulovitý	pěkně červené	
11.—3.	polovelké až veliké	téměř soudkovitý	zelenavě žlutavé i červenavě zbarvené	nejlepší ze sladkých jablek a hodící se pro polo i vysokokmeny
8.—9.	až veliké	ploše kulovitý	žlutavě zelenavé a na slunci pruhované	pro polo- a vysokokmeny
12.—3.	» »	tupě kulovitý a žebernatý	skvěle slamožluté	jen pro krsky a tvary
10.—12.	» »	»	světležlutavé a na slunci zardělé	hlavně jen pro krsky
12.—3.	poloveliké	zhranatělý	zelenavé na slunci zarudlé	daří se jen při nejlepším ošetřování, hlavně při dostatečné vláze
11.—3.	»	téměř soudkovitý	čistě žluté	bez stříkání nelze je pěstovati
1.—3.	»	ploše kulovitý a žebernatý	skvěle žluté, na slunci zardělé	musí se stříkati
11.—2.	»	zašpičatěle kulovitý	zlatě žluté na slunci červené	pro všecky tvary
1.—5.	»	sploštělý	žlutavě zelené, na slunci zardělé	

Číslo běžné	Pomologické jméno	Vhodná		Vzrůst	Koruna
		půda	poloha	stromu	
24	Oranienské	každá	každá	polobujný	do výšky
25	**Panenské české**	každá i hluboká	»	bujný	vysoká
26	**Parména zlatá**	každá	»	velmi bujný	»
27	**Peasgoodské**	»	chráněná	»	rozkládá se
28	Pontaiské	»	»	»	»
29	Potovo	»	»	»	kulovitá, ale sklání se
30	Princ Albert	»	každá	»	»
31	**Punčovka**	skoro každá	chráněná	bujný	kulovitá
32	**Reneta ananasová**	příznivější	příznivější	»	kulovitá
33	**Reneta baumannova**	každá	každá	velmi bujný	»
34	**Reneta blenheimská**	»	příznivější	»	široká
35	**Reneta Coxova**	»	každá	polobujný	kulatá, ale sklání se

Měsíc dozrávání	Velikost	Tvar	Barva	Poznámky
	plodu			
8.—9.	poloveliké	sploštělé	žlutavě zelenavé	
11.—3.	malé	kuželovitý	zelenavě žluté většinou pěkně červené	pro vysokokmen
11.—3.	poloveliké	ploše kulovitý	zlatě žluté, na slunci červeně pruhované	
10.—12.	veliké	sploštělý	zelenavě žluté, na slunci hojně červeně pruhované	jen pro krsky všech tvarů
12.—3.	»	zašpičatěle sploštělý	žluté, na slunci zarudlé a pruhované	pro krsky a polokmeny
10.—12.	»	stlačeně kulovitý	čistě žluté	
12.—3.	»	ploše kulovitý	zelenavé a na slunci lehce pruhovitě zardělé	
11.—3.	malé až prostřední	poněkud vyšší než široké	citronově žluté	
11.—3.	polovelké	tupě kuželovitý	zlatě žluté a hojně tečkované	
12.—5.	»	sploštělý	celé pěkně červeně pruhované	pro vysokokmeny a polokmeny
12.—3.	až veliké	ploše kulovitý	zlatě žluté, na slunci živě drobně pruhované	pro všechny tvary
12.—3.	malé	»	zelenavě zlatě žluté, na slunci pruhované	» » »

Číslo běžné	Pomologické jméno	Vhodná		Vzrůst	Koruna
		půda	poloha	stromu	
36	**Reneta Harbertova**	lepší vlhká	chráněná	velice bujný	široce kulovitá
37	**Reneta kmínová**	jen lepší, vlhká	teplejší	velmi bujný	široká, řídká
38	**Reneta kožená zimní fr.**	»	»	bujný	široká, kulovitá
39	**Reneta landsbergská**	každá	každá	»	kulovitá
40	**Reneta Pomfeliova**	vlhká, dobrá	»	»	vysoká, široká
41	Reneta Rederova	každá	»	»	»
42	**Reneta šampaňská**	hluboká,	každá	bujný	kulovitá
43	**Reneta Zucalmagliova**	těžká	chráněná	polobujný	»
44	**Ribstonské**	lepší	chladná	bujný	rozložená a visutá
45	Růžové bernské	vlhká	každá	»	kulovitá
46	Růžové moringenské	každá	»	polobujný	kulovitá
47	Růžové viržinské	»	každá i studená	velmi bujný	vysoká

Měsíc dozrávání	Velikost	Tvar	Barva	Poznámky
		plodu		
12.—3.	veliké	zašpičatěle kulovitý	žlutavé na slunci červenavě žíhané	pozdě nese
1.—5.	veliké	zašpičatěle kulovitý a zhranatělý	zelené, později žlutavé a hojně tečkované	pro všecky tvary: vyžaduje nejpozdnějšího česání
1.—6.	polovelké	ploše kulovitý	zelené, na slunci zarudlé a hojně porezavělé	»
11.—12.	veliké	zašpičatěle kulovitý	světle žluté, někdy na slunci zardělé	
11.—2.	až veliké	kulovitý	žluté, kolkolem živě pruhované	
9.—10.	polovelké	parméně podobný	jasně žlutavé, na slunci skvěle červené	
2.—7.	malé až polovelké	sploštělý	bělavě zelenavé, neb slamobílé, někdy na slunci lehce zardělé	
12.—3.	malé	kulovitý	světle žluté, na slunci červeně tečkované	
1.—4.	až veliké	téměř kulovitý	zlatožluté, na slunci zarudle pruhované dílem porezavělé	
9.—10.—11.	polovelké	»	skvěle temně červené	
10.—11.	až velké	ploše kulovitý	světle žluté a skvěle červeně pruhované	
8.	prostřední	zašpičatěle kulovitý	světle žlutavé, na slunci červeně pruhované	

Číslo běžné	Pomologické jméno	Vhodná		Vzrůst	Koruna
		půda	poloha	stromu	
48	**Řehtáč soudkovitý**	každá	chráněná	bujný	kulovitá
49	Signe Tilisch	lepší	chráněná	bujný	kulatá a sklání se
50	Skleněné žluté	každá	každá	»	do výše
51	**Strýmka**	vazká	každá i drsná	»	jehlancovitá
52	Šálové	každá	každá	velmi bujný	vysoká, široká, rozložená
53	Tytovka Usikova	»	»	»	do výšky
54	**Ušlechtilé žluté**	»	»	bujný	kulatá
55	Wagener	lepší	»	»	»
56	Wealthy	»	»	polobujný	do výšky

Měsíc dozrávání.	Velikost	Tvar	Barva	Poznámky
		plodu		
9.—1.	až veliké	soudkovitý	mdle žluté, většinou červeně pruhované	
10.—12.	až veliké	zašpičatěle kulovitý a zhranatělý	světle žluté	
7.—8.	polovelké	zašpičatělý	zelenavě jasně žluté	
1.—7.	»	soudkovitý	zelenavě žluté, na slunci temně pruhované	jen vysokokmen
10.—1.	veliké	nepravidelný a zhranatělý	žluté, na slunci červeně pruhované	»
8.—9.—10.	»	vysoké a zhranatělé	žluté a na slunci pruhované	
11.—1.	polovelké	ploše kulovitý	čistě žluté	
12.—4.	»	sploštělé	žluté a na slunci skvěle pruhované	
9.—11.	»	kulovité	skvěle červeně pruhované	

12. Přehled sortimentu hrušek

Číslo běžné	Pomologické jméno	Vhodná		Vzrůst	Koruna
		půda	poloha	stromu	
1	Ananaska courtraiská	každá lepší	aspoň poněkud chráněná	drobný	malá a nepravidelná
2	**Ananaska česká *)**	každá	každá i drsná	bujný	široká jehlancovitá
3	**Angoulemská**	bujná, teplá, dobrá	chráněná	»	»
4	**Avranžeská**	dobrá	každá i vyšší	»	přímá jehlancovitá
5	Belgická (Souvenir de la Reine des Belges)	lepší	chráněná	polobujný	nepravidelná
6	Bergamotka anglická	každá	každá	bujný	široce jehlancovitá
7	**Bergamotka červená**	»	každá i drsná	bujný a zdravý	veliká, široce jehlancovitá
8	Bergamotka Esperenova	teplá výživná	chráněná a teplá	bujný	široká
	Bezjaderka	»	»	»	vysoká
10	**Boscova lahvice**	dobrá	chráněná	»	jehlancovitá řídká
11	Colmarská zlatá	»	»	polobujný	jehlancovitá

*) Silně tištěné druhy doporučují se pěstovati **ve velkém** jako sadba hlavní.

pro celé království České.

Měsíc dozrávání	Velikost	Tvar	Barva	Poznámky ohledně podložky;
		plodu		
9.	polovelká	baňaté hruškovitý	světle zelenavě žlutá a jemně tečkovaná	pláně
9.	střední	tupě kuželovitý	žlutá, začervenalá a rzivá	gdoule i pláně
11.	veliká	tupě kuželovitý a zhrbolený	zlatě žlutá a hojně tečkovaná	» »
9.—10.	střední	podlouhlý	zelenavě žlutá začervenalá a hojně tečkovaná	» »
10.—11.	veliká	kuželovitý a hrbolatý	žlutá, na slunci zarudlá, tečkovaná a porezavělá	pro odry a krsky; na gdouli vyžaduje dlouhý řez
10.	střední	zašpičatěle kulovitý	zelenavá na slunci rudá a většinou porezavělá	gdoule
9.—10.	»	sploštělý	žlutavě zelenavá, na slunci zarudlá většinou porezavělá	pláně
2.—3.	malá až polovelká	okrouhlý	zelená a hojně rezavě tečkovaná	gdoule i pláně
10.—11.	velká	podlouhlý	žlutě-zelenavá	» »
11.	veliká	lahvovitý	zlatě žlutá, jako bronzovitá a porezavělá	pláně
11.—12.	malá	zašpičatěle vejčitý	zlatě-žlutá	gdoule i pláně

Číslo běžné	Pomologické jméno	Vhodná		Vzrůst	Koruna
		půda	poloha	stromu	
12	Comte de Paris	dobrá	každá	bujný	nepravidelná a zmatená
13	Crassanská ušlechtilá	»	zcela chráněná	»	—
14	**Čáslavka Williamova**	každá	chráněná	»	přímá jehlancovitá řídká
15	Červencová	»	každá	»	velmi nepravidelná
16	Děkanka letní	každá	»	bujný	vysoká, kulovitá
17	**Děkanka Robertova**	dobrá	chráněná	»	přímá, jehlancovitá
18	Děkanka zimní	výživná, písečná	»	»	široká, jehlancovitá
19	Drouardova	lepší	teplá	»	nepravidelná
20	Dvorni	dobrá	chráněná	velmi bujný	široká, jehlancovitá
21	Esperenova letní	každá	i otevřená	»	»
22	Eva Baltet	lepši	chráněná	bujný	nepravidelná
23	Ezeeská	»	»	»	vysoká

Měsíc dozrávání	Velikost	Tvar	Barva	Poznámky ohledně podložky;
		plodu		
11.—12.	polevelká	dlouze vejčitý	zelenavá a hojně živě tečkovaná	gdoule i pláně
1.—3.	až velká	tupě kuželovitý	zelenavě do zlatova žlutá a porezavělá	gdoule i pláně, hodí se ale výhradně jen na krsky, palmety a t. d.
9.—10.	polovelká až veliká	vejčitě hruškovitý	jasně žlutá a jemně rezavě tečkovaná	pláně
7.	malá až polovelká	tupě kuželovitý	zelenavě žlutá na slunci pěkně červená	gdoule i pláně
7.—8.	malá	okrouhlý	zelenavě žlutá, na slunci lehce začervenalá a tečkovaná	pláně
10.—11.	polovelká až veliká	okrouhle kuželovitý	žlutá, místy zelenavá, na slunci zardělá a hojně tečkov.	gdoule i pláně
3.	střední až veliká	vejčitý	žlutavě zelenavá, na slunci zardělá a hojně tečkovaná	»
12.—1.	polovelká až veliká	tupě hruškovitý	zelenavě bělavá a velmi jemně tečkovaná	»
11.	»	vejčitě kuželovitý	zelenavě žlutavá a jemně tečkovaná	»
8.—9.	menší	kulovitě vejčitý	žlutavá a lehce zardělá	gdoule i pláně, lepší však pláně
10.—11.	velmi veliká	baňatý a zhrbolený	světle žlutá a hojně tečkovaná	gdoule i pláně
9.—10.	polovelká	podlouhlý	světle zelenavě žlutá	»

Číslo běžné	Pomologické jméno	Vhodná		Vzrůst	Koruna
		půda	poloha	stromů	
24	Fulvie nová	teplá	chráněná	polobujný	jehlancovitá nepravidelná
25	Hájenka	dobrá	»	»	široká, vysoká
26	**Kongresovka**	každá	»	velmi bujný	mohutná, široká, jehlancovitá
27	**Koperečka**	dobrá	volná a vyšší	bujný	přímá, jehlancovitá
28	**Křivice**	»	chráněná	»	přímá, řídká
29	**Le Brunova**	»	»	velmi bujný	jehlancovitá
30	**Lectierova**	lepší	teplá	bujný	»
31	Magdalenka	každá	každá	bujný	vysoká, ale rozházená
32	Marie Louisa	každá lepší	chráněná	bujný, ale křivý	vysoká a zmotaná
33	**Marillatova**	každá	každá i drsná severní	velmi bujný	jehlancovitá
34	**Máslovka amanliská**	»	poněkud chráněná	bujný a zdravý	»
35	Máslovka Baquetova	»	»	»	nepravidelně jehlancovitá

Měsíc dozrávání	Velikost	Tvar	Barva	Poznámky ohledně podložky;
		plodu		
11.—1.	polovelká až veliká	hruškovitě kuželovitý a hrbolatý	žlutá, na slunci zardělá, většinou porezavělá	gdoule i pláně
10.	střední až veliká	vejčitý	žlutá, na slunci krásně červená, dílem porezavělá	musí se stříkati, jinak plná plísní
9.	veliká	kuželovitý a zhrbolený	zelenavě žlutá, na slunci poněkud začerv. a místy porez.	pláně
11.—12.	malá	krátce vejčitý	žlutavě zelenavá	gdoule i pláně žádoucno stříkati
12.	až veliká	dlouze hruškovitý	žlutá, na slunci pěkně červená a tečkovaná	pláně
9.—10.	»	dlouhý	zelenavě žlutá a jemně tečkovaná	gdoule i pláně
11.—12.	»	hruškovitý	zelenavě sivě žlutavá	»
7.—8.	malá	vejčitě kulatý	zelenavá	pláně
10.—11.	střední	dlouze kuželovitý	žlutá a zelená na slunci zerdělá, ale více porezavělá	»
9.	veliká až velmi veliká	kuželovitý	světle žlutá na slunci lehce zardělá	gdoule i pláně
9.	střední	krátce kuželovitý	zelená a porezavělá	» »
9.—10.	veliká	hranatě kuželovitý	žlutavě zelená a hojně tečkovaná	gdoule i pláně více jen na krsky

Číslo běžné	Pomologické jméno	Vhodná		Vzrůst	Koruna
		půda	poloha	stromu	
36	**Máslovka Clappova**	každá	chráněná	velmi bujný	mohutná, široká jehlancovitá
37	Máslovka Colomaova	dobrá	»	polobujný	široká jehlancovitá
38	**Máslovka Dielova**	každá	»	bujný	vysoká jehlancovitá
39	Máslovka Dumontova	dobrá	»	polobujný	řídká jehlancovitá
40	Máslovka Ghelinova	lepší	teplá	»	jehlancovitá
41	**Máslovka Giffardova**	každá lepší	chráněná	zdravý ale slabý	malá a nepravidelná
42	**Máslovka Guyotova**	každá	»	bujný	nepravidelná
43	**Máslovka Hardenpontova**	dobrá výživná	»	»	vysoká jehlancovitá
44	**Máslovka Hardyova**	každá	»	velmi bujný	přímá, řidká, jehlancovitá
45	Máslovka Hujova	dobrá	»	bujný	přímo jehlancovitá
46	**Máslovka Charneuská**	každá lepší	»	velmi bujný	přímá, řídká, jehlancovitá
47	Máslovka Loiselova	»	»	»	široce jehlancovitá

Měsíc dozrávání	Velikost	Tvar	Barva	Poznámky ohledně podložky;
		plodu		
8.—9.	až veliká	hruškovitý	žlutá na slunci krásně červená	lepší pláně
10.	polovelká	vejčitý	zelenavě žlutá, výjimkou na slunci zardělá a velmi jemně tečkovaná	gdoule i pláně
11.—12.	střední až veliká	hranatě vejčitý	žlutá a hojně tečkovaná	» »
1/2 10.—11.	často veliká	tupě a široce kuželovitý	světle žlutá často maličko začerven. a hojně tečkovaná	» »
11.—12.	polovelká až veliká	hranatě kuželovitý a zhrbený	světle žlutá, hojně tečkovaná a drobně porezavělá	» »
7.—8.	malá až polovelká	kuželovitě hruškovitý	světle žlutá na slunci začervenalá neb aspoň tečkov.	pláně
9.	polovelká až veliká	podlouhlý	žlutá, na slunci zardělá a hojně tečkovaná	lepší pláně
1.	střední až veliká	podlouhlý uprostřed baňatě vejčitý	sivě zelenavě žlutá	gdoule i pláně
10.	až veliká	tupě vejčitý	žlutavě zelenavá téměř celá drobnou jemnou rzí pokrytá a tečkovaná	» »
9.—10.	veliká	vejčitě kuželovitý	zelenavě žlutavá a hojně tečkovaná	gdoule i pláně více jen na krsky
10.	střední	kuželovitý	zelenavě žlutá, na slunci lehce zardělá, dílem porezavělá	gdoule i pláně
10.—11.	polovelká až velká	tupě kuželovitý	olivově žlutavá	»

Číslo běžné	Pomologické jméno	Vhodná		Vzrůst	Koruna
		půda	poloha	stromu	
48	Máslovka Mechelská	každá lepší	každá poněkud chráněná	zdravý, ale drobný	jehlancovitá
49	**Máslovka Merodova**	každá	každá i drsná severní	bujný	mohutná, široká, jehlancovitá
50	**Máslovka Napoleonova**	dobrá	chráněná	polobujný	široká, jehlancovitá
51	**Máslovka předobrá**	»	»	bujný	polovysoká, jehlancovitá
52	Máslovka Sixova	dobrá lehká	»	polobujný	široká, jehlancovitá
53	Máslovka Sterkmannova	dobrá	»	bujný	široká, přímá, řídká
54	**Meurisova zimní**	»	»	»	široká, jehlancovitá
55	Muškatelka šedá	každá	vysoká	velmi bujný	»
56	**Muškatelka turecká**	»	každá	polobujný	jehlancovitá
57	Olivier de Seres	dobrá	zcela chráněná	»	»
58	**Pastornice**	každá	aspoň poněkud chráněná	bujný	rozkladitě jehlancovitá
59	Pitmastonova	»	chráněná	»	»

Měsíc dozrávání	Velikost	Tvar	Barva	Poznámky ohledně podložky;
		plodu		
12.—1.	malá	zašpičatěle okrouhlý	zelenavě žlutá, zřídka kdy začerv. a hojně tečkovaná	gdoule i pláně
9.	veliká	tupě vejčitý	světle žlutá, na slunci lehce začervenalá a hojně rezavě tečkov.	»
11.	střední	baňatě kuželovitý	čistě zelenavě žlutá	pláně
10.	polovelká až veliká	vejčitě okrouhlý	zelenavě žlutá, hojně tečkovaná a drobně porezavělá	gdoule i pláně
11.—12.	až veliká	baňatě hruškovitý a hrbolatý	světle zelenavá	»
11.—12.	polovelká až veliká	krátce hruškovitý	zelenavě žlutá, na slunci zarudlá a hojně tečkovaná	»
1.	polovelká	vejčitý	zelenavě žlutá, na slunci červeně, jinak rezavě tečkovaná	»
8.	malá	vejčitý	zelenavá a porezavělá	jen pláně a vysokokmen
8.	»	krátce kuželovitý	žlutá, na slunci krásně červená	pláně
1.—2.	»	kulovitý	zelenavě žlutá a porezavělá	gdoule a pláně, však jen na krsky vhodná
11.—1.	veliká	dlouze jehlancovitý	zelenavě žlutá, někdy na slunci zarudlá, hojně tečkov.	gdoule i pláně
9.—10.	»	dlouhý	žlutavě zelenavá	» lepší jen nízce pěstována

Číslo běžné	Pomologické jméno	Vhodná		Vzrůst	Koruna
		půda	poloha	stromu	
60	Poatova	každá lepší	každá poněkud chráněná	bujný	jehlancovitá
61	**President Mas**	bujná	chráněná	polobujný	přímá, jehlancovitá
62	**Pstružka**	vlhká, bujná	»	bujný	široká, jehlancovitá
63	Pstružka nová	každá	každá	»	nepravidelná jehlancovitá
64	**Ratajka** (Máslovka Blumenbachova)	dobrá, lehká	každá i vyšší	»	jehlancovitá
65	Salisburyova	dobrá	každá i drsná a vysoká	»	jehlancovitá, široká
66	**Solanka**	každá	každá	»	»
67	**Špinka**	»	volná	velmi bujný	vysoká, rozložená
68	Tongreska	každá lepší	chráněná	polobujný	nepravidelně kulatá
69	Victoria de Huysche	»	»	»	široká jehlancovitá
70	**Vienská**	lepší	»	bujný	jehlancovitá
71	Zephirinka	dobrá	každá i chráněná	polobujný	široká, jehlancovitá

Měsíc dozrávání	Velikost	Tvar	Barva	Poznámky ohledně podložky;
		plodu		
20./10.—11.	až veliká	hruškovitý	jasně zelená a hojně jemně tečkovaná	gdoule i pláně
11.—12.	až veliká	dlouze hruškovitý	sivě zelená a tečkovaná	lepší pláně
12.	malá až střední	kuželovitý	jasně žlutá, živě červená a tečkovaná	pláně
1.—3.	malá	krátce kuželovitý	zelenavě žlutá, na slunci zarudlá	pláně lepší, roste však i na gdouli
11.	střední	hruškovitý	žlutá a hojně tečkovaná	lepší pláně
10.	»	lahvicovitý	zelenavě do zlatova žlutá a porezavělá	pláně
8.	veliká	dlouhý	světle žlutá, zřídka zardělá	gdoule i pláně
9.	malá až střední	hruškovitě kuželovitý	zelená, na slunci zardělá, většinou rezavá	pláně
10.—11.	veliká	hruškovitý	zlatěžlutá, na slunci zardělá, celá hojně hrubě tečkovaná	lepší pláně
12.	poloveliká	»	žlutá, na slunci zardělá a sem tam porezavělá	gdoule i pláně vhodnější pro krsky
9.	až veliká	»	bělavě žlntá, většinou drobně porezavělá	gdoule a pláně vhodnější pro krsky
12.	malá	krátce vejčitý a hrbolatý	zelenavě jasně žlutá	pláně

Přirozené krajiny Čech na základě povrchu a klimatických poměrů.

OBSAH:

Úvod 3
Všeobecné klimatické a zeměpisné poměry král. Českého 6
1. Sortiment jablek pro aleje u silnic a cest 8
2. Sortiment jablek pro sady pro obchod jako hlavní sadba 9
3. Sortiment jablek pro domácí zahrádky 10
4. Sortiment jablek pro stolní ovoce zákrskové pro obchod 11
5. Sortiment jablek ku pěstění jako zákrsek pro domácí zahrádky 12
6. Sortiment hrušek pro silnice a cesty 13
7. Sortiment hrušek pro velké sady 13
8. Sortiment hrušek pro domácí sady 14
9. Sortiment hrušek pro zákrsky ve velkém 15
10. Sortiment hrušek pro zákrsky pro domácí zahrádky 16
11. Přehled sortimentu jablek 18
12. Přehled sortimentu hrušek 28
Mapa přirozených krajin Čech 40

Přátelům českého ovocnictví.

S velikou obětavostí počal Ovocnický spolek pro král. České jako doplněk tohoto sortimentu vydávati nádherné dílo »České ovoce« s popisem od osvědčeného praktika pomologa pana Jana Říhy, jehož bohatá zkušenost a součinnost předních českých pěstitelů ovoce jest zárukou, že dostane se veřejnosti vzácného a velice cenného díla.

V díle tomto budou popsány a zobrazeny veškeré pro král. České doporučené druhy ovoce. Jadrný a poutavý popis jednotlivých druhů doplňují věrné a správné obrazy květů a plodů ze stromů vyrostlých v naší české vlasti, jež s velkou péčí reprodukuje první náš grafický ústav »Unie«. Při každé odrůdě ovoce znázorněn jest květ, pupeny, dříví jakož i průřez plodu, letorost i dřevo plodonosné v barvách černých, vedle celého plodu s listem a větévkou v přirozených živých barvách.

Ovocnický spolek vydáváním tohoto díla hodlá rozšířiti znalost českého ovoce v celém království a tím přispěti k povznesení našeho ovocnictví. Nemá tudíž na mysli výdělek, nýbrž rozšíření tak znamenité a významné české práce, kterou vydává s velkými finančními obětmi, jsa si jist, že snaha jeho bude podporována všemi činiteli, jimž na tom záleží, aby ovocnictví české se zvelebilo.

Aby i nemajetným bylo možno nádherné dílo toto si opatřiti, vychází v sešitech po 80 h (i s poštovným) obsahujících 4 reprodukce a popisy stromů i jich květů a plodů.

Jednotlivé sešity však se neprodávají, nýbrž nutno se předplatiti alespoň na 5 sešitů, t. j. 4 K i s poštovným (do ciziny 5 korun).

Dílo bude zasíláno pouze předplatitelům.

Číslo na ukázku zároveň se složním lístkem na předplatné zasílá Ovocnického spolku pro království České jednatelství a administrace »Českého Ovoce«, Král. Vinohrady, Šafaříková 20.